

easy adjustment of torque

einfaches Einstellen des Drehmoments



coloured ring indicating torque range

Farbring zur Identifikation des Drehmomentbereiches

0,6 - 1,5 Nm 1,5 - 3,0 Nm 3,0 - 5,4 Nm



Torque screwdrivers with precise adjustment Serie Nm


Präzise einstellbare Drehmoment-Schraubendreher

ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung




superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100%

Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten



Precise release - indicated by acoustic and mechanic signals

Präzise Auslösung - deutlich spür- und hörbar - bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes



black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

exchangeable blades for greatest flexibility in all areas of use

Wechselklingen für höchste Flexibilität in allen Anwendungsbereichen




adjusted torque

*eingestelltes Drehmoment
0,6 - 5,4 Nm*

loosening torque

*Lösemoment
100%*



100



		Item No	€		EAN-Code
Nm-Box 0,6 Nm - 1,5 Nm 14-pcs / Satz 14-tlg		100 991 16		1190	40 07157 52039 5
[12 x]	T6 / T7 / T8				
	IP 6 / IP 7 / IP 8 / IP 9				
	3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6				
	PH 0				
	PZ 0				
	Magnetic Bitholder / Magnethalter				
[1 x]	Handle / Griff 0,6 Nm - 1,5 Nm				
	Adjustment Tool / Einstellschlüssel				
	Metal Case / Metallbox: 220 mm / 110 mm / 35 mm				

100



		Item No	€		EAN-Code
Nm-Box 1,5 Nm - 3,0 Nm 14-pcs / Satz 14-tlg		100 992 16		1201	40 07157 52041 8
[12 x]	T9 / T10 / T15				
	IP 9 / IP 10 / IP 15				
	4,0 x 0,8				
	PH 1 / PH 2				
	PZ 1 / PZ 2				
	Magnetic Bitholder / Magnethalter				
[1 x]	Handle / Griff 1,5 Nm - 3,0 Nm				
	Adjustment Tool / Einstellschlüssel				
	Metal Case / Metallbox: 220 mm / 110 mm / 35 mm				



	Item No	€		EAN-Code
Nm-Box 3,0 Nm - 5,4 Nm 14-pcs / Satz 14-tlg	100 993 16		1296	40 07157 52043 2
(12 x) T15 / T20 / T25				
IP 9 / IP 10 / IP 15				
4,0 x 0,8				
PH 1 / PH 2				
PZ 1 / PZ 2				
Magnetic Bitholder / Magnethalter				
(1 x) Handle / Griff 3,0 Nm - 5,4 Nm				
Adjustment Tool / Einstellschlüssel				
Metal Case / Metallbox: 220 mm / 110 mm / 35 mm				

100



100



Handle / Griff			Item No	€		EAN-Code
0,6 - 1,5 Nm	105 32	1	100 001 06		183	40 07157 52149 1

100



Handle / Griff			Item No	€		EAN-Code
1,5 - 3,0 Nm	105 32	1	100 002 06		183	40 07157 52151 4

100




Handle / Griff			Item No	€		EAN-Code
3,0 - 5,4 Nm	105 32	1	100 003 06		192	40 07157 52153 8

100



Einstell-				Item No	€		EAN-Code
schlüssel 6mm	85 mm	6 mm	1	100 060 00		27	40 07157 52155 2

100



Torque-Seal /				Item No	€		EAN-Code
Verschluss-Sieael	8 mm	6 mm	1	100 006 00		2	40 07157 53413 2

108



		Nm max			Item No	€		EAN-Code
	TX 6	170	1/4"	1	108 061 04		43	40 07157 51991 7
	TX 7	170	1/4"	1	108 071 04		43	40 07157 51993 1
	TX 8	170	1/4"	1	108 083 04		43	40 07157 51995 5
	TX 9	170	1/4"	1	108 093 04		43	40 07157 51997 9
	TX 10	170	1/4"	1	108 103 04		43	40 07157 51999 3
	TX 15	170	1/4"	1	108 153 04		44	40 07157 52001 2
	TX 20	170	1/4"	1	108 203 04		45	40 07157 52003 6
	TX 25	170	1/4"	1	108 253 04		46	40 07157 52005 0
	IP 6	170	1/4"	1	109 061 04		43	40 07157 52007 4
	IP 7	170	1/4"	1	109 071 04		43	40 07157 52009 8
	IP 8	170	1/4"	1	109 083 04		43	40 07157 52011 1
	IP 9	170	1/4"	1	109 093 04		43	40 07157 52013 5
	IP 10	170	1/4"	1	109 103 04		43	40 07157 52015 9
	IP 15	170	1/4"	1	109 153 04		44	40 07157 52017 3
	3,0 x 0,5	170	1/4"	1	100 032 04		43	40 07157 52019 7
	3,5 x 0,6	170	1/4"	1	100 353 04		44	40 07157 52021 0
	4,0 x 0,8	170	1/4"	1	100 043 04		44	40 07157 52023 4
	PH 0	170	1/4"	1	102 001 04		43	40 07157 52025 8
	PH 1	170	1/4"	1	102 102 04		45	40 07157 52027 2
	PH 2	170	1/4"	1	102 203 04		46	40 07157 52029 6
	PZ 0	170	1/4"	1	101 001 04		43	40 07157 52031 9
	PZ 1	170	1/4"	1	101 102 04		45	40 07157 52033 3
	PZ 2	170	1/4"	1	101 203 04		47	40 07157 52035 7
	Z 1 (+/-)	170	1/4"	1	107 102 04		45	40 07157 57807 5
	Z 2 (+/-)	170	1/4"	1	107 203 04		47	40 07157 57809 9
	Bitholder	170	1/4"	1	118 125 04		65	40 07157 52037 1

1/4"